



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(Ростехнадзор)

**Енисейское управление Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
(Енисейское управление Ростехнадзора)**

Законному представителю  
Администрации  
Кочергинского сельсовета

полное наименование юридического лица

Красноярский край, Каратузский р-н,  
Ширьштък, улица Мира, 16.

место нахождения юридического лица

« 18 » мая 2017 г.

дата составления акта

16:30

Время составления акта

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 16/125/1356/2017

По адресу/адресам: 662921, край Красноярский, район Курагинский, село Кочергино, улица Советская, 19.

На основании: Распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора №1356-р/кр от 26.04.2017г. «О проведении плановой выездной проверки», подписанного исполняющим обязанности заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора П. Я. Германом

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении:

Администрации Кочергинского сельсовета

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Места осуществления деятельности:

Красноярский край, Курагинский район, гидротехническое сооружение - водозащитная дамба (на реке Туба).

Дата и время проведения проверки:

С “ 17 ” мая 20 17 г. по “ 18 ” мая 20 17 Продолжительность 2 дня

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/16часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел по надзору за гидротехническими сооружениями Енисейского управления Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отметка об уведомлении организации о проверке  
Отправлено на эл. почту: adm-kochergino2016@yandex.ru  
02.05.2017 в 11:37

Глава Администрации Кочергинского сельсовета Мосягина Е. А. *Александр*  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
Нет необходимости

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Шумакова Анна Николаевна, тел.(3902) 27-35-94

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Глава Администрации Кочергинского сельсовета Мосягина Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**Краткие сведения о проверяемой организации:**

ИНН/КПП 2423002429/242301001, ОГРН: 1022400877839.

Юридический адрес: 662921, край Красноярский, район Курагинский, село Кочергино, улица Советская, 19.

Телефон, факс: 8(39137)9-12-23.

Эл. почта: adm-kochergino2016@yandex.ru

Глава Администрации Кочергинского сельсовета - Мосягина Елена Анатольевна

В ходе проведения проверки установлено:

На момент проверки гидротехническое сооружение эксплуатировались Администрацией Кочергинского сельсовета, на основании свидетельств о государственной регистрации права собственности от 08.10.2012г. рег. №24ЕК 423428.

ПСД отсутствует. Дамба - насыпная грунтовая. Длина по гребню 159 м. Затворы и другие конструктивные элементы на сооружении отсутствуют.

Данное сооружение представляет собой насыпное сооружение, откосы и гребень дамбы не спланированы. По словам главы администрации Мосягиной Елены Анатольевны построено в 2001г. хоз. способом после подтопления. Документарно на определена возможность данного сооружения выполнять защитные функции. Наблюдаются фильтрации по всей длине сооружения. Состояние сооружения аварийное, существует угроза перелива.

При проверке готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводка 2017 года обращалось внимание на следующие вопросы:

1. Приведение гидротехнических сооружений в технически исправное состояние – не осуществлено.
2. Готовность к функционированию в паводковый период 2017 года – не в полной мере.



3. Готовность сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий, аварийно-спасательных работ – достаточно.
4. Наличие и использование созданных резервов финансовых и материальных средств – имеются.
5. Наличие плана мероприятий по безопасному приему и пропуску паводковых вод – имеется.
6. Наличие акта о готовности сооружений к приему и пропуску паводка 2017 года – имеется.
7. Выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий по углублению и расчистке русел рек, укреплению берегов, отсыпке дамб и дорог – не выполнено.
8. Информация о ледовой обстановке и опасности возникновения заторов отсутствует.
9. Участие представителей Ростехнадзора в работе паводковой комиссии не принималось.

| №<br>п/<br>п | Описание и характер выявленных нарушений   | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено  | Лицо допустившее нарушение             |
|--------------|--|--|--|
| 1.           | Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации (ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС, не обучены и не аттестованы в установленном порядке) | ст. 8, абз. 9 ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», ез Приказ Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. №37             | Администрация Кочергинского сельсовета |
| 2.           | Обнаружена древесная и кустарниковая растительность на откосах дамбы.  | ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ от 21.07.1997г, ст.9. п. 5.1, прил. 3 (п.3) Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты населенных пунктов утв. приказом МинСтрой РФ от 29.12.95 №17-139 | Администрация Кочергинского сельсовета |
| 3.           | Оповестить органы местного самоуправления-Администрацию Курагинского района и подразделение МЧС ГО и ЧС по Курагинскому району в виду аварийного состояния ГТС.  | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»   | Администрация Кочергинского сельсовета |
| 4.           | Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения, затруднен проезд спецтехники и автотранспорта к ГТС.                 | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»   | Администрация Кочергинского сельсовета |
| 5.           | Отсутствует действующая, утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС  | ст. 10 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»  | Администрация Кочергинского сельсовета |



| №<br>п/<br>п | Описание и характер<br>выявленных нарушений   | Нормативный правовой акт,<br>нормативный технический<br>документ, требования которого<br>нарушено или (и) не соблюдено   | Лицо<br>допустившее<br>нарушение       |
|--------------|---|--|--|
| 6.           | Отсутствует действующее разрешение на эксплуатацию ГТС  | ст. 10, ст. 19 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»  | Администрация Кочергинского сельсовета |
| 7.           | Отсутствуют действующие и утвержденные в установленном порядке критерии безопасности ГТС  | Абз. 2. ст. 9. ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ от 21.07.1997 г;   | Администрация Кочергинского сельсовета |
| 8.           | ГТС не внесены в Российский Регистр гидротехнических сооружений   | ст. 7 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»,<br>Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 апреля 2016 года N 159<br>Об утверждении состава, формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений, и правил её заполнения,<br>Приказ от 29 января 2013 года N 34<br>Об утверждении Инструкции о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений | Администрация Кочергинского сельсовета |
| 9.           | Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии на ГТС, согласованный в установленном порядке  | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;<br>п. 3 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения утв. постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2001 г. N 876   | Администрация Кочергинского сельсовета |
| 10.          | Не обеспечивается проведение регулярных обследований ГТС с участием представителей Ростехнадзора, МЧС России, проектных организаций, специализированных научных организаций (Не проведено преддекларационное обследование (в ходе преддекларационного обследования установить необходимость дополнительной защиты территории) | ст. 2, 8, 9, 19 - ФЗ №117,<br>п. 7 - Положение о декларировании безопасности ГТС, утвержден Постановлением Правительства РФ от 06.11.98 г. № 1303  | Администрация Кочергинского сельсовета |



| №<br>п/<br>п | Описание и характер выявленных нарушений   | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено   | Лицо допустившее нарушение             |
|--------------|--|---|--|
| 11.          | ГТС эксплуатируется без согласованных в Енисейском управлении Ростехнадзора правил эксплуатации ГТС, согласно Приказа Ростехнадзора №395 от 02.10.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) | ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Приказ Ростехнадзора №395 от 02.10.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)   | Администрация Кочергинского сельсовета |
| 12.          | Отсутствуют документы регламентирующие расследование причин инцидентов на опасных объектах и ГТС, утвержденные организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, и согласованные с территориальным органом Службы, осуществляющим надзор за объектами.  | абз. 2, ст.9, ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ от 21.07.1997 г. п. 32 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 19 августа 2011 года N 480 | Администрация Кочергинского сельсовета |

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:

1. Копия Распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора № 1356-р/кр от 26.04.2017г. «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» - на 5л. в 1 экз;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 08.10.2012г. рег. №24ЕК 423428 - на 1л. в 1 экз;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Шумакова Анна Николаевна

(фамилия, имя, отчество)



(штамп, подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Мосягина Елена Анатольевна

(ФИО)

*Мосягина*

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

*Мосягина Елена Анатольевна*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*Мосягина*

«18» 05 2017 г.

*Мосягина*

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)