



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Минусинск

«28» марта 2017г.
с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 1702


На основании распоряжения главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Т.И. Малegiной № 1337 от «22» февраля 2017г. в отношении юридического лица Администрации Кочергинского сельсовета Курагинского района Красноярского края, юридический адрес: 662921 Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Советская, 19 проведена плановая выездная проверка с 16.03.2017г. – 28.03.2017г. по адресам: административное здание по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Советская, д. 19; территория населенных мест по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, территория села Кочергино; кладбище села Кочергино по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, кладбище; территория населенных мест по адресу: Красноярский край, Курагинский район, п. Туба, территория поселка Туба.

Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней (16.03.2017г. – 28.03.2017г.)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен:

Мосягина Е.А.  16» марта 2017г. 12 часов 00 минут

Лица, проводившие проверку главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Котков Андрей Васильевич (руководитель группы), для обеспечения деятельности должностного лица по проведению проверки

специалист первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Лихачева Надежда Павловна.

Лица, привлеченные к проведению проверки: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Минусинске (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510243 выдан 13 июля 2015 г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510847 выдан 20 мая 2016 г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации, выдан 03 сентября 2015 г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) начальник отделения физических факторов Тарита Елена Васильевна, техник отделения физических факторов Плыкин Павел Анатольевич - для проведения инструментальных измерений: параметров микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха) на рабочих местах; искусственной освещенности, коэффициента пульсации на рабочих местах.

При проведении проверки присутствовали глава Кочергинского сельсовета Курагинского района Мосягина Елена Анатольевна.

В ходе проведенной проверки установлено:

Администрация Кочергинского сельсовета Курагинского района Красноярского края расположена по адресу: 662921 Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Советская, 19.

Юридический адрес: 662921 Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Советская, 19.

Телефоны: тел/факс (8-391-36)–91-2-23.

Юридическим лицом Администрацией Кочергинского сельсовета Курагинского района Красноярского края представлены копии следующих документов:

-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации (дата выдачи свидетельства: 15.12.2002г.; серия 24, № 005237135) ИНН/КПП 2423002429/ 242301001.

-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1022400877839) дата внесения записи 24.05.2010г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 21 по Красноярскому краю (серия 24, № 005235043)

-Статистические коды: ОКПО – 35111747, ОКТМО – 04630420, ОКАТО – 04230804001, ОКВЭД -84.11.35,

Банковские реквизиты: р/сч. № 40204810300000000713

Наименование банка: Отделение Красноярска г. Красноярск.

БИК -040407001

- Свидетельство о государственной регистрации права № 24 ЕЛ 526201 от 27.10.2014 г. Объект права «Здание администрации», назначение: нежилое здание, площадь 114,7 кв.м, количество этажей 1, адрес (местонахождение) объекта: 662921 Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Советская, 19.

- Устав Кочергинского сельсовета Курагинского района Красноярского края принят решением Кочергинского сельского Совета депутатов от 20.08.2002г. № 11-22-р Изменения и дополнения вносятся решением Кочергинского сельского Совета депутатов, регистрируются изменения в устав Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

- Решение об избрании Главы Кочергинского сельсовета Курагинского района № 4-7-р от 27.10.2015 г.

- Распоряжение об утверждении штатного расписания администрации Кочергинского сельсовета № 62-р от 19.12.2016.

- Постановление № 12-п от 13.03.2017 г об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка.

- Решение № 14-31-р от 19.12.2016г. об утверждении Правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования Кочергинского сельсовета.

- Муниципальный контракт № 01/17 от 09.01.2017г. сбор и транспортирование отходов.

- Муниципальный контракт о предоставлении услуг № 017/ОУ-18 от 01.03.2017.

Администрация Кочергинского сельсовета Курагинского района Красноярского края осуществляет деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов.

Руководитель юридического лица: Мосягина Елена Анатольевна назначена на должность главы Кочергинского сельсовета Курагинского района на основании решения об избрании главы Кочергинского сельсовета Курагинского района № 4-7-р от 27.10.2015 г.

В состав Администрации Кочергинского сельсовета Курагинского района входят территории населенных мест: с. Кочергино, где расположены: административное здание по адресу: 662921 Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Советская, 19, кладбище по адресу: Курагинский район, с. Кочергино; п. Туба.

Количество работающих на момент проверки согласно штатному расписанию всего: 6 человек, из них 5 женщины, несовершеннолетних нет. Количество работающих в контакте с вредными и опасными производственными факторами - 3 человека, из них женщин - 2.

Режим работы Администрации Кочергинского сельсовета Курагинского района Красноярского края: начало работы с 8 час. 00 мин до 17 час. 00 мин.; обеденный перерыв с 12 час. 00 мин до 13ч. 00 мин.; выходные дни: суббота, воскресенье.

Свободных площадей и объемов достаточно для четырех работающих в административном здании (главы администрации, заместителя главы администрации, главного бухгалтера, специалиста первой категории), что соответствует требованиям п. 4.4 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» (далее по тексту СП 2.2.1.1312-03). Цветовая отделка в кабинетах административного здания соответствует требованиям п.4.18 СП 2.2.1.1312-03.

Число лиц, работающих в контакте с вредными и опасными факторами производственной среды и трудового процесса:

№ п/п	Виды вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Число работающих (абс.)	
		всего	в том числе женщин
1.	2.	3.	4.
1.1.	Всего	6	5
1.2.	В том числе шум	1	
1.3.	инфразвук		
1.4.	вибрация общая	1	
1.5.	вибрация локальная	1	
1.6.	неионизирующие ЭМП и ЭМИ	3	3
1.7.	ионизирующие излучения		
1.8.	освещенность (неуд, параметры)		
1.9.	микроклимат (неуд, параметры)		
1.10.	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПДФ)		
1.10.1	в т.ч. канцерогены		
1.11.	химические факторы	1	
1.11.1.	в т.ч. канцерогены		
1.12.	тяжесть труда (выше допустимой)		
1.13.	напряженность труда (выше допустимой)		
1.14.	биологические факторы		
1.15.	сочетанное действие		

Водитель администрации Кочергинского сельсовета Курагинского района обеспечен спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, что соответствует требованиям п.2.11 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» (Далее по тексту СП 2.2.2.1327-03), п. 8.3 СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей» (далее по тексту СП 4616-88). Представлены копии сертификатов соответствия на спецодежду и средства индивидуальной защиты, что соответст-

вует требованиям п. 2.12 СП 2.2.2.1327-03. Чистка, стирка и другие виды профилактической обработки специальной одежды работников организована, что соответствует требованиям п. 2.12 СП 2.2.2.1327-03, п. 8.5 СП 4616-88.

Медицинские осмотры

В соответствии с порядком, предусмотренным приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), порядка проведения этих осмотров (обследований)» главой администрации организовано прохождение периодических медицинских осмотров работников, что соответствует п. 1., 3. ст. 34 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 7.7. СП № 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей».

С целью выявления больных водителей и водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения с последующим отстранением их от управления автомобилем, водители проходят ежедневные предрейсовые и после рейсовые медицинские осмотры, что соответствует требованиям п. 7.6 СП № 4616-88.

Аптечки имеются, укомплектованы медикаментами для оказания первой доврачебной помощи, что соответствует требованиям п.2.14 СП 2.2.2.1327-03.

Административное здание расположено по адресу: Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Советская, 19, где размещены рабочие места: главы Кочергинского сельсовета; заместителя главы; главного бухгалтера; специалиста первой категории.

Администрацией Кочергинского сельсовета Курагинского района соблюдены требования к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения, а именно: для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, в том числе в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления Администрации Кочергинского сельсовета Курагинского района Красноярского края у входа в здание размещен знак о запрете курения, требования к которому и к порядку, размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, что соответствует требованиям п.п. 8, 9 ч. 1 ст. 12, ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п.5 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете и к порядку его размещения»,

знак о запрете курения размещен у каждого входа в здание, где курение запрещено.

В Администрации Кочергинского сельсовета Курагинского района Красноярского края с персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) профессионально связаны работники административно-управленческого аппарата при оформлении документов. На используемые и эксплуатируемые ПЭВМ представлены сертификаты соответствия, что соответствует требованиям п. 2.1, п. 14.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.6.2 СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике». На момент проверки число пользователей с ПЭВМ составляет 3 человека, из них 3 женщины.

Размещение и оборудование рабочих мест пользователей ПЭВМ произведено в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Площадь на одно рабочее место пользователя ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) не менее 4,5 м², что соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Помещения для эксплуатации ПЭВМ имеют естественное и искусственное освещение, окна оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, что соответствует требованиям п. 3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка, проветривание, что соответствует требованиям п. 4.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Конструкции ПЭВМ обеспечивают возможность поворота корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для обеспечения фронтального наблюдения экрана. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ имеют матовую поверхность с отсутствием блестящих деталей, не создающие блики, что соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Конструкция ВДТ предусматривает регулирование яркости и контрастности, что соответствует требованиям п. 2.9 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Конструкция рабочего стола обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы, что соответствует требованиям п. 9.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Рабочие места пользователей ПЭВМ оборудованы полумягкими стульями с подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки (с независимой, легко осуществляемой регулировкой каждого параметра, имеющей надежную фиксацию), обеспечивающим поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющим изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления, что соответствует требованиям п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Рабочие места всех пользователей ПЭВМ оборудованы подставками для ног, имеющими ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов, с рифленой поверхностью и бортиком

по переднему краю высотой 10 мм, что соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации, что соответствует требованиям п. 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ осуществляется системой общего равномерного освещения, в качестве источников света применяются люминесцентные лампы, что соответствует требованиям п.п. 6.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Привлеченной экспертной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Минусинске (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510243 выдан 13 июля 2015 г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510847 выдан 20 мая 2016 г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации, выдан 03 сентября 2015 г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) выполнены контрольные выборочные измерения физических факторов на рабочих местах в административном здании.

По данным протокола измерений физических факторов № 99-Б от 16.03.2017г. выполненного специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиал в г. Минусинске, установлено:

Уровень искусственной освещенности (общая) на рабочем месте специалиста первой категории (поверхность рабочего стола в зоне размещения документов) в кабинете составил 438 ± 40 лк при нормированном значении 300-500 лк, уровень искусственной освещенности (комбинированной) на рабочем месте главного бухгалтера (поверхность рабочего стола в зоне размещения документов) в кабинете составил 731 ± 68 ЛК при нормированном значении 300-500 ЛК, уровень искусственной освещенности (общая) на рабочем месте главы сельсовета (поверхность рабочего стола в зоне размещения документов) в кабинете составил 682 ± 63 ЛК при нормированном значении 300-500 ЛК, уровень искусственной освещенности (общая) на рабочем месте заместителя главы сельсовета (поверхность рабочего стола в зоне размещения документов) в кабинете составил 485 ± 45 ЛК при нормированном значении 300-500 ЛК что соответствует требованиям ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 3.3.1. (таблица 2, п.1) СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Параметры микроклимата на рабочем месте главы администрации у рабочего письменного стола температура воздуха на высоте 0,1 м. $22,3 \pm 0,2^\circ\text{C}$

на высоте 1,0 м. $22,4 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ при нормированном значении допустимая/оптимальная 20-25/22-24 $^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха $22 \pm 3\%$ при нормированном значении допустимая/оптимальная 15-70/60-40; скорость движения воздуха менее 0,1 м/с при нормированном значении допустимая/оптимальная 01/01 м/с, на рабочем месте главного бухгалтера у рабочего письменного стола с ПЭВМ температура воздуха на высоте 0,1 м. $23,9 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ на высоте 1,0 м. $24 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ при нормированном значении допустимая/оптимальная 20-25/22-24 $^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха $21 \pm 3\%$ при нормированном значении допустимая/оптимальная 15-70/60-40; скорость движения воздуха менее 0,1 м/с при нормированном значении допустимая/оптимальная 01/01 м/с, на рабочем месте специалиста первой категории у рабочего письменного стола температура воздуха на высоте 0,1 м. $23,9 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ на высоте 1,0 м. $24 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ при нормированном значении допустимая/оптимальная 20-25/22-24 $^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха $20 \pm 3\%$ при нормированном значении допустимая/оптимальная 15-70/60-40; скорость движения воздуха менее 0,1 м/с при нормированном значении допустимая/оптимальная 01/01 м/с, на рабочем месте заместителя главы администрации у рабочего письменного стола температура воздуха на высоте 0,1 м. $23,9 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ на высоте 1,0 м. $24 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ при нормированном значении допустимая/оптимальная 20-25/22-24 $^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха $19 \pm 3\%$ при нормированном значении допустимая/оптимальная 15-70/60-40; скорость движения воздуха менее 0,1 м/с при нормированном значении допустимая/оптимальная 01/01 м/с.

Лабораторные измерения физических факторов выполнены специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиал в г. Минусинске техником отделения физических факторов Плыкиным П.А. с применением специальных технических средств: люксметр-пульсметр «ЭКОЛАЙТ» (модель 01) ФГ-01 (БОИ-01 № 00685-15), свидетельство о поверке № 062020330 действительно до 21.11.2017г.; измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп» свидетельство о поверке № 016068271 действительно до 02.12.2017г.

В помещениях администрации Кочергинского сельсовета Курагинского района обеспечено проведение производственного контроля производственной среды на рабочих местах пользователей ПЭВМ: уровни электромагнитных полей, аэроионный состав воздуха; параметров световой среды: уровни искусственной освещенности; параметров микроклимата на рабочих местах: температура, влажность воздуха, что соответствует требованиям ст. 32, ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5, п. 2.1, п. 2.7, п. 2.8 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1.14 СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин», п. 14.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 1.6, п. 3.1 СанПиН

2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений».

Кладбища для захоронения путем придания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу) расположены по адресам: с. Кочергино, Курагинского района Красноярского края.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Ориентировочные размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с разделом 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Согласно санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 кладбища для традиционного захоронения следует отнести к V классу, минимальный размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) которого должен составлять 50м. Объекты для проживания людей, общественные здания, спортивно-оздоровительные и санаторно-курортные зоны в границах санитарно-защитной зоны отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.5 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (далее СанПиН 2.1.2882-11). Территория санитарно – защитных зон спланирована, благоустроена и озеленена, имеет транспортные и инженерные коридоры, что соответствует требованиям п. 2.9 СанПиН 2.1.2882-11. Кладбища имеют уклоны в стороны, противоположные населенным пунктам, открытых водоемов, что соответствует требованиям п. 2.4 СанПиН 2.1.2882-11. На участках кладбищ предусмотрены зоны зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним, что соответствует требованиям п. 6.6 СанПиН 2.1.2882-11. Площадки для мусоросборников огорожены и имеют твердое бетонное покрытие, что соответствует требованиям п. 6.7 СанПиН 2.1.2882-11. Перевозка умерших к месту захоронения осуществляется специализированным транспортом, что соответствует требованиям п. 3.7 СанПиН 2.1.2882-11.

На территориях населенных мест с. Кочергино, п. Туба. Курагинского района Красноярского края предусмотрена система санитарной очистки, и уборки территорий населенных мест, которая предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и утилизацию бытовых отходов, что соответствует требованиям п. 1.2 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (далее СанПиН 42-128-4690-88). На территориях домовладений выделены специ-

альные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта, что соответствует требованиям 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88. Для сбора твердых бытовых отходов применяются стандартные металлические контейнеры, что соответствует п. 2.2.2. СанПиН 42-128-4690-88. Площадки для установки контейнеров удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок, от мест отдыха населения не менее 20 м. и не более 100 м. Размер площадок рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88. На всех площадях и улицах в садах, рынках, остановках транспорта выставлены в достаточном количестве урны, что соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 42-128-4690-88. Очистка урн производится систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

При обследовании прилегающей территории с. Кочергино на участке открытой природы расположенном на 300 м. восточнее от участка ФГКУ комбинат «Ангара» по адресу: Курагинский район, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «А» расположена несанкционированная свалка бытового и крупногабаритного мусора, что является нарушением п.1.2, п. 3.4. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Проверка выполнения требований СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», Изменения № 1 в СП 3.1.3. 2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

Администрацией Кочергинского сельсовета проводятся мероприятия по недопущению возникновения случаев бешенства среди людей, которые включают:

Кочергинским сельсоветом депутатов разработаны и утверждены «Правила благоустройства, озеленения и содержания территории Кочергинского сельсовета» п. Туба, с. Кочергино (Решение № 12-27-р от 10.10.2016 г.).

За 2016 г. и текущий период 2017 г. аварийных ситуаций в системе водопользования и канализования не зарегистрировано.

Полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных наделена администрация Курагинского района (Закон Красноярского края от 13 июня 2013 г. № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»). Представлено письмо начальнику отдела сельского хозяйства Петухову Е.С. № 41 от 30.01.2017 г. по подготовке мероприятий по отлову безнадзорных животных (собак) на территории муниципальных образований района

на 2017 г., в котором указана информация о количестве безнадзорных собак на территории Кочергинского сельсовета (20 единиц), п. Туба, с. Кочергино.

Иммунизация животных против бешенства проводится специалистами ветеринарной службы. Информирование населения о предстоящей иммунизации животных против бешенства проводится путем расклеивания листовок и на сходах граждан.

Культурно-массовые мероприятия с участием сельскохозяйственных животных за 2016 г. и текущий период 2017 г. не проводились.

Медицинская помощь лицам, обратившимся по поводу укусов, ослюнения и оцарапывания животными осуществляется на базе Кочергинского фельдшерско-акушерского пункта КГБУЗ «Курагинская РБ».

Медицинскими работниками организована и проводится разъяснительная работа с населением по профилактике бешенства (на сходах граждан, при посещении врачей участковой больницы, путем расклеивания листовок на стендах в местах массового пребывания людей (магазины, клуб, больница и т.д.).

Организовано энтомологическое обследование с целью определения видового состава и численности иксодовых клещей на территории Кочергинского сельсовета. Согласно представленного контракта № 3 от «01» апреля 2016 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Джиба» в лице директора общества Василевского Анатолия Александровича об оказании услуг по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения с целью создания условий для массового отдыха населения территории Курагинского района, окрестностей населённых пунктов п. Туба, с. Кочергино на площади 15 га. Срок проведения работ с 20 апреля по 30 июня 2016 г. Представлены акты энтомологических обследований территорий Администрации Кочергинского сельсовета Курагинского района Красноярского края до обработки от 13 мая 2016 года, после обработки от 18 мая 2016 года. Выдано заключение акта энтомологического обследования территорий администрации Кочергинского сельсовета Курагинского района Красноярского края – уровень численности таёжных клещей в настоящий период на обработанных территориях соответствует требованиям санитарных правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», показатель составил 0 кл/км.

На территории Кочергинского сельсовета не проводится регулирование синантропных грызунов – на момент проверки документы, подтверждающие проведение дератизационных мероприятий на данной территории, направленных на уменьшение численности прокормителей (диких млекопитающих) не представлены, что является нарушением п. 9.8. СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», п. 7.4.1.8. СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», п. 8.6. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита».

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

Работает в Кочергинском сельсовете 6 человек сотрудников. Иммунизация против гриппа проведена 6 сотрудникам в 10.2016 г. (100%) вакциной «Совигрипп», серия У-3.


При проведении плановой проверки выявлены нарушения обязательных требований:


1. На территории Кочергинского сельсовета не проводится регулирование синантропных грызунов – на момент проверки документы, подтверждающие проведение дератизационных мероприятий на данной территории, направленных на уменьшение численности прокормителей (диких млекопитающих) не представлены, что является нарушением п. 9.8. СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей», п. 7.4.1.8. СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», п. 8.6. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита»;

2. допускается образование свалок бытового и крупногабаритного мусора на участке открытой природы расположенном на 300 м. восточнее от участка ФГКУ комбинат «Ангара» по адресу: Курагинский район, с. Кочергино, ул. Юбилейная, 2 «А», что является нарушением п.1.2, п. 3.4. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

Ответственность за нарушения, выявленные в ходе проведенной плановой проверки возложена на главу администрации Кочергинского сельсовета Курагинского района Красноярского края

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего,
 руководителя группы)


 (подпись уполномоченного
 представителя ЮЛ, ИП, его
 уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- уведомление о проведении проверки № ТМ-12924 от 22.02.2017г.;
- распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 1337 от 22.02.2017г.;
- протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 898 от 16.03.2017г.;
- уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ст. 6.3. от 16.03.2017г.;
- протокол об административном правонарушении ст. 6.3 № 1387 от

28.03.2017г.;

- определение о назначении времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении ст. 6.3 № 3533 от 28.03.2017г.;
- протокол измерений физических факторов № 99-Б от 16.03.2017г.
- предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 1503/р от 28.04.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт

А.В. Котков

Специалист 1 разряда

Н.П. Лихачева

С актом по результатам проверки ознакомлена, акт со всеми копиями приложений получила: глава Кочергинского сельсовета Курагинского района Мосягина Елена Анатольевна «28» марта 2017г. _____